

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 6 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Проводная купольная видеокамера
KDM-6413G

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- **Ночная ИК-подсветка до 10 метров**
- Угол обзора 75 градусов
- Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

Цена от 1 штуки
4200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Проводная купольная видеокамера
KDM-6413G

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- **Ночная ИК-подсветка до 10 метров**
- Угол обзора 75 градусов
- Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

Цена от 1 штуки
4746 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-kamera-kdm-6413g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная купольная видеокамера KDM-6413G предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи. Видеокамера выполнена в антивандальном корпусе и оснащена ночной подсветкой, которая включается автоматически при недостаточном освещении. Угол обзора камеры составляет 75 градусов, что позволяет контролировать большое пространство охраняемого помещения.

Область применения

Проводная камера купольного исполнения KDM-6413G станет отличным решением в создании системы видеонаблюдения в подъездах жилых домов, в учебных заведениях, библиотеках, банках и других общественных местах.

Особенности

- **Высокое разрешение матрицы 700 ТВЛ**, позволяет камере передавать четкое и качественное цветное изображение 960Н.
- **Металлический пылезащищенный корпус** обеспечивает антивандальные функции камеры от внешних повреждений и попадания пыли.
- **Инфракрасная подсветка**. Вы сможете наблюдать за происходящим в помещении в условиях недостаточной освещенности на расстоянии до 10 метров.
- **Экранное OSD меню**, позволяет производить необходимые настройки камеры, под различные задачи.

Технические характеристики камеры

- Матрица: Sony CCD 1/3"
- Разрешение: 700 ТВЛ
- Угол обзора: 75 градусов
- Дальность ИК-подсветки: до 10 метров
- Система цветности: PAL

- Питание: 12В, 500мА
- Рабочий диапазон температур: -10...+50
- Габариты: 58х54х37 мм
- Масса: 200 грамм

Комплектация

1. Видеокамера проводная – 1 шт.
2. Адаптер питания 12В – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550